



CATÁLOGO DE
PRODUTOS

Força médica
MÓVEIS HOSPITALARES

FM 0048

Mesa Auxiliar c/ rodízios
0,40m x 0,60m x 0,80m



Pés em tubos redondos de 19,05mm, esmaltada, com ponteiros, tampo e prateleira em chapa de aço esmaltada, com rodízios de 42mm.

FM 0087

Carro para curativo s/ suporte
0,45m x 0,70m x 0,92m



Estrutura tubular esmaltada em tubos redondos com 19,05mm, tampo com 0,78m de altura e prateleira com 0,30m de altura do piso, ambos avarandados. Rodízios giratórios 3" PVC cinza sem freios.

FM 0047-V

Mesa auxiliar c/ varandas
0,40m x 0,60m x 0,80m



Pés em tubos redondos de 19,05mm, com ponteiros, totalmente esmaltada com varandas no tampo e na prateleira.

FM 0025

Carro para curativo c/ balde e bacia
0,45m x 1,00m x 0,92m



Estrutura tubular esmaltada em tubos redondos com 19,05mm, tampo com 0,78m de altura e prateleira com 0,30m de altura do piso, ambos avarandados e com suportes laterais para o balde e a bacia, rodízios giratórios 3" PVC cinza sem freios. Bacia de alumínio polido com 30cm de diâmetro. Balde de alumínio polido com capacidade para 05 litros. **Opcional:** sem balde e bacia, ou ambos em inox.

FM 0041


Escrivaninha com 2 gavetas
0,90m x 0,50m x 0,80m



Estrutura esmaltada em tubos quadrados 20x20mm, com 02 gavetas com puxadores pretos, pés com ponteiros.

FM 0160

Mesa veterinária c/ balde
0,70m x 1,20m x 0,90m



Estrutura em tubos esmaltados com 31,75mm, com suporte para balde, pés com ponteiros, com tampo em aço inoxidável, com vincos em forma de "X", e dreno para escoamento de líquidos, suporte de soro cromado com altura fixa, argolas sob o tampo nas duas laterais da mesa. Acompanha balde inoxidável de 5 litros. **Opcional:** Balde 5 litros em alumínio polido.

FM 0045

Mesa Auxiliar
0,40m x 0,40m x 0,80m



Pés em tubos redondos de 19,05mm, esmaltada, prateleira em chapa de aço esmaltada e ponteiros em borracha.

FM 0060

Mesa de cabeceira aberta
(criado-mudo)
0,40m x 0,45m x 0,80m



Construído totalmente em chapa de aço esmaltada, com uma gaveta superior e uma prateleira inferior, pés com ponteiros em tubos de 20x20mm.

FM 0061

Mesa de cabeceira fechada
(criado-mudo)
0,40m x 0,45m x 0,80m



Construído totalmente em chapa de aço esmaltada, com uma gaveta superior e um armário inferior com porta com fechamento por meio de esfera de pressão, pés com ponteiros em tubos de 20x20mm. **Opcional:** Tampo em fórmica.

FM 0039

Escada 2 degraus
0,40mm x 0,39mm



Estrutura em tubos redondos de 19,05mm, pisos em chapa de aço revestidos com passadeira de PVC preta anti-derrapante, pés com ponteiros, totalmente esmaltada.

FM 0059

Mesa ginecológica fixa estofada
1,80m x 0,50m x 0,80m



Estrutura em tubos de 31,75mm, leito fixo estofado, articulação para regulagem de altura manual da cabeceira e peseira por meio de cremalheiras, gaveta, par de perneiras em alumínio revestidas com espuma e napa com base cromada, regulagem de altura por meio de manipulós, mesa totalmente esmaltada e pés com ponteiros.

FM 0058

Mesa ginecológica fixa esmaltada
1,80m x 0,50m x 0,80m



Estrutura em tubos de 31,75mm, leito fixo em chapa de aço, articulação para regulagem de altura manual da cabeceira e peseira por meio de cremalheiras, gaveta, par de perneiras em alumínio revestidas com espuma e napa com base cromada, regulagem de altura por meio de manipulós, mesa totalmente esmaltada e pés com ponteiros.

FM 0068

Poltrona estofada c/ otomano
Altura total: 1,05m
Largura total: 0,64m



Estrutura em tubos redondos de 25,40mm, totalmente esmaltados, pés com ponteiros, assento e encosto estofados em couro preto com largura de 0,55 m. Acompanha o otomano. Reclinável com 4 posições de altura.

FM 0085

Balde alumínio com pedal
7 litros



Estrutura do suporte do balde em tubos esmaltados com 15,87mm de diâmetro, pés com ponteiros, balde com tampa confeccionado em alumínio polido



FM 0072

Cama infantil (berço) - grade fixa
0,80m x 0,40m

Estrutura em tubos redondos de 22,22mm de diâmetro, grades fixas, leito em ferros chatos cruzados, pés com ponteiros, totalmente esmaltado.



FM 0019

Cama infantil (berço) - grade móvel
1,10m x 0,50m

Estrutura em tubos redondos de 25,40mm de diâmetro, uma grade de a baixar com correção galvanizada, leito em ferros chatos cruzados, pés com ponteiros, totalmente esmaltado.



FM 0153

Divã mala dobrável

Base em estrutura tubular quadrada de 25x25mm de diâmetro totalmente esmaltada em epóxi na cor cinza, pés dobráveis de fácil montagem e fixação, com ponteiros, leito com espuma revestida com napa. **Opcional:** com orifício.

Medida aberto: 1,82m x 0,63m x 0,75m

Medida fechado: 0,91m x 0,63m x 0,18m

FM 0008

Biombo duplo c/ tecido lonado
1,80m x 1,22m



Estrutura de quatro pés com ponteiros em tubos de aço esmaltado com 19,05mm, tecido resistente em algodão.

FM 0077

Biombo triplo c/ tecido lonado
1,85m x 1,75m



Estrutura de quatro pés em tubos de aço esmaltado com 19,05mm, com rodízios PVC preto 42mm, tecido resistente em algodão.



FM 0199

Escada cromada 2 degraus
0,40m x 0,39m

Estrutura em tubos redondos de 19,05mm de diâmetro, pisos em chapa de aço revestidos com passadeira de Borracha preta anti-derrapante, com cinta de aço inoxidável na frente e atrás de cada piso, pés com ponteiros, totalmente cromada.



FM 0043

Hamper c/ saco em tecido lonado
0,50m x 0,85m

Estrutura em tubos esmaltados de 19,05mm, com rodízios giratórios de 42mm, saco em tecido resistente de algodão cru.



FM 0127

Banco giratório c/ rodízios

Estrutura de quatro pés em tubos de aço esmaltado com 19,05mm, assento estofado com 0,27m de diâmetro, com regulagem de altura mínima de 0,43m e máxima de 0,63m, com quatro rodízios de PVC preto de 42mm.

FM 0044

Maca dobrável com lona plástica
2,20m x 0,55m x 0,11m



Estrutura reforçada, tubos de 25,40mm, dobrável com articulação resistente, lona plástica tripla de alta resistência, totalmente esmaltada.

FM 0066

Negatoscópio 2 corpos
0,70m x 0,50m x 0,10m



Construído em chapa de aço esmaltada, acrílico branco leitoso, fixador de radiografias esmaltado, bivolt 127/220V por chave seletora. Utilização em parede.

FM 0065

Negatoscópio 1 corpo
0,44m x 0,50m x 0,10m



Construído em chapa de aço esmaltada, acrílico branco leitoso, fixador de radiografias esmaltado, bivolt 127/220V por chave seletora. Utilização em parede.

FM 0003

Armário vitrine de parede
1 porta com vidros
0,65m x 0,50m x 0,30m



Estrutura metálica em chapas de aço esmaltado no fundo/base/teto, vidro incolor 3mm nas 2 prateleiras, laterais e na porta, fechadura cilíndrica yale.

FM 0062

Mesa para refeição
tampo em fórmica de 0,40m x 0,60m



Estrutura em tubos esmaltados de 25,40mm, 2 rodízios giratórios de 42mm, base superior em ferro quadrado maciço galvanizado e tampo em madeira revestido em fórmica, bordas com acabamento em fita de borracha e altura regulável por meio de manipulô.

FM 0057

Mesa tipo mayo com bandeja inox
0,32m x 0,48m



Estrutura em tubos esmaltados de 25,40mm, 3 rodízios giratórios de 42mm, base superior em ferro redondo maciço cromado e bandeja inoxidável.

FM 0001

Armário vitrine
1 porta (com vidros)
1,45m x 0,50m x 0,40m



Estrutura metálica em cantoneiras de chapas de aço de 2mm, fechado com chapas de aço esmaltado no fundo/base/teto, pés em tubos quadrados c/ ponteiros em PVC, vidro incolor 3mm nas 3 prateleiras, laterais e na porta, fechadura cilíndrica yale.

FM 0002

Armário vitrine
2 portas (com vidros)
1,60m x 0,65m x 0,40m



Estrutura metálica em cantoneiras de chapas de aço de 2mm, fechado com chapas de aço esmaltado no fundo/base/teto, pés em tubos quadrados c/ ponteiros em PVC, vidro incolor 3mm nas 4 prateleiras, laterais e nas portas, fechadura cilíndrica yale.

FM 0012

Cadeira simples esmaltada
0,39m x 0,34m x 0,84m



Estrutura tubular reforçada com assento em chapa de aço esmaltada e pés com ponteiros.

FM 0004

Andador fixo esmaltado
Altura fixa de 0,80m



Estruturas em tubo de aço 19,05mm, totalmente esmaltado e ponteiros de PVC.

FM 0021

Cadeira de banho
higiênica popular



Estrutura tubular de 19,05mm, esmaltada com rodas de 6", sendo 2 com freios. Largura interna 0,44m e externa 0,60, assento com altura de 0,55m e altura total 0,87m.

FM 0020

Cadeira de banho
higiênica para obeso



Estrutura tubular de 22,22mm, esmaltada e reforçada, com rodízios giratórios de 3", sendo 2 com freios. Largura interna 0,48m e externa 0,55, assento com altura de 0,53m e altura total 0,92m.

FM 0015

Cama Fawler Luxo (fórmica e cinta inox)
1,90m x 0,90m x 0,65m



Cabeceira e peseira em tubos de aço quadrados com 40x40mm revestidos com fórmica nas cores branca ou bege, acabamento com cinta de aço inox sobre o tubo e a fórmica, com rodízios de 3" com freios em diagonal, longarina do leito em perfil "U" de 50x25mm, leito em chapa de aço lisa com articulações feitas por meio de duas manivelas cromadas. **Movimentos:** fawler, semi-fawler, cardíaco, flexão das pernas, e trendelemburg. Totalmente esmaltada.
Sem colchão e grades opcional.

FM 0013

Cama Fawler Standard (tubo redondo)
1,90m x 0,90m x 0,65m



Cabeceira e Peseira em tubos de aço redondos com 31,75mm, com rodízios de 3" sem freios, longarina do leito em perfil "U" de 50x25mm, leito em chapa de aço lisa com articulações feitas por meio de duas manivelas cromadas. **Movimentos:** fawler, semi-fawler, cardíaco, flexão das pernas, e trendelemburg. Totalmente esmaltada.
Sem colchão. Opcional: grades e freios em diagonal.

FM 0098


Cama para U.T.I. c/ parachoques
1,90m x 0,80m x 0,70m



Leito esmaltado em chapa de aço lisa com articulações feitas por meio de duas manivelas cromadas, rodízios de 5" com freio em diagonal, suporte de soro, grades e tubos laterais cromados que formam a cabeceira e peseira quando erguidos, pára-choque de borracha ao redor da cama. **Movimentos:** fawler, semi-fawler, cardíaco, flexão das pernas, e trendelemburg.

FM 0018

Cama Hospitalar Simples
1,90m x 0,80m x 0,50m



Cabeceira e Peseira em tubos de aço redondos com 31,75mm, pés com ponteiros, leito em chapa de aço lisa com cabeceira regulável manualmente através de cremalheira, totalmente esmaltada.
Sem colchão e grades opcional.

FM 0023


Carro maca c/ grades (carro padiola)
2,08m x 0,60m x 0,86m
Leito: 0,54m x 1,88m



Estrutura tubular da base com 31,75mm, rodízios giratórios de 3" sem freios, leito removível com cabeceira regulável manualmente através de cremalheira, contorno do leito em tubo de 25,40mm, com duas grades laterais escamoteáveis, totalmente esmaltada.

FM 0034

Divã clínico adulto
1,80m x 0,60m x 0,80m



Base em estrutura tubular redonda de 31,75mm totalmente esmaltada, pés com ponteiros, leito com espuma revestida com napa, cabeceira regulável através de cremalheira.

Opcional: Suporte para papel lençol de 50 ou 70cm e orifício.

FM 0070Suporte para soro fixo
esmaltado

Base em tripé de ferro fundido fixo com tubo de 22,22mm esmaltado, com 2 ganchos paralelos na extremidade superior e outros 2 à 50cm abaixo dos primeiros. Altura total 2,00m.

FM 0071Suporte para soro regulável
com haste cromadaTripé de ferro fundido fixo com tubo inferior de 22,22mm esmaltado e superior de 15,87mm cromado, 2 ganchos paralelos na extremidade superior e mais 2 à 50 cm abaixo, regulagem por meio de mandril de PVC preto.
Altura mínima ganchos inf. 1,06m.
Altura máxima ganchos sup. 2,10m.**FM 0100**Suporte para soro regulável
quadripé esmaltado s/ rodíziosBase em quadripé fixa de tubos 50x30mm, pesado, com tubo inferior de 22,22mm esmaltados, e tubo superior de 15,87mm cromado, com 2 ganchos paralelos na extremidade superior e outros 2 à 50 cm abaixo, regulagem por meio de mandril de PVC preto.
Altura mínima ganchos inf. 1,06m.
Altura máxima gancho sup. 2,10m.**FM 0010**Braçadeira para injeção
com concha inoxBase esmaltada em tripé de ferro fundido e tubo de aço com 22,22mm, regulagem da altura por mandril, tubo superior cromado com concha em aço inoxidável com regulagem por manipulo.
Altura mínima 0,77m e 1,15m máxima.**FM 0069**Refletor auxiliar
haste flexívelBase em tripé de ferro fundido fixo com tubo inferior de 22,22mm totalmente esmaltados, regulagem de altura por meio de mandril de PVC preto, mínima 1,15m e máxima 1,55m, pelo tubo superior cromado com 15,87mm e haste flexível cromada com 0,20m, spot em formato quadrado em pintura epóxi branca com detalhes pretos, fio para alimentação 110/220V com 2,00m de comprimento e interruptor liga/desliga.
Sem lâmpada.**FM 0165**Refletor auxiliar
haste flexível e spot em alumínioBase em tripé de ferro fundido fixo com tubo inferior de 22,22mm totalmente esmaltados, regulagem de altura por meio de mandril de PVC preto, mínima 1,15m e máxima 1,55m, pelo tubo superior cromado com 15,87mm e haste flexível cromada com 0,20m, spot em formato redondo em alumínio polido, fio para alimentação 110/220V com 2,00m de comprimento e interruptor liga/desliga.
Sem lâmpada.**FM 0083**Grades para cama
trapezoidal esmaltada

Estrutura esmaltada em tubos redondos de 22,22mm, com regulagem de altura por manipuladores, medidas 1,00m x 0,45m.

FM 0042Grades para cama
tradicional esmaltada

Estrutura esmaltada em tubos redondos de 22,22mm, com regulagem de altura por manipuladores, medidas 1,25m x 0,50m.

FM 0113Suporte para soro
de parede cromado

Base de fixação em chapa de aço 7x7cm, haste em tubo 15,87mm com 0,90m de comprimento, com 02 ganchos na ponta tipo "T" e mais 02 ganchos à 0,25cm de distância da ponta, com giro de 180°, totalmente cromado.

FM 0167Suporte para infra vermelho
de mesa

Base em aço redondo e cúpula em alumínio, totalmente esmaltados.

PRISMA 17 3522-1900

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. A EMPRESA SE RESERVA O DIREITO DE EFETUAR ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

DINAMICA
REPRESENTAÇÕES **FONE/FAX: 17 3227.1689**
www.dinamicarepresentacoes.com.br**Forçamedica**
MÓVEIS HOSPITALARESTel. 17 3523-3319
forcamedica@netsite.com.brAv. Dra. Maria Inês Dal Antônia Curi, 507
Distr. Indl. Raul de Carvalho
15813-505 - Catanduva - SPwww.forcamedica.com.br